




HYGENIKX+

Purificador y esterilizador de aire y superficies de última generación



Ayuda a proteger a empleados y clientes

El sistema de esterilización de superficies y aire para techo o pared HyGenikxTM asistido por ventilador cuenta con una tecnología que puede eliminar virus y bacterias en zonas de ocupación de grandes dimensiones donde el movimiento del aire es mínimo.

Los virus pueden sobrevivir en el aire durante varias horas y en superficies durante varios días en condiciones adecuadas. HyGenikx mejorará significativamente la higiene del lugar alcanzando unos niveles imposibles de lograr con métodos de limpieza tradicionales, ayudando a reducir la transmisión de enfermedades infecciosas y el absentismo laboral.

FUNCIONA DE FORMA SEGURA CONSTANTEMENTE en zonas ocupadas

IDENTIFICA Y ELIMINA BACTERIAS PERJUDICIALES

MANTENGA UN ENTORNO LABORAL SEGURO PARA SU PERSONAL Y SUS CLIENTES



FUNCIONES Y BENEFICIOS

- + Mejora el control de infecciones de personal y clientes.
- + Elimina bacterias, virus, hongos y compuestos orgánicos volátiles (VOC).
- + Mata Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus aureus (S. aureus), Clostridium difficile (C. difficile), Aspergillus fumigatus, y otras fuentes primarias de infección.
- + Mejora los estándares de higiene hasta niveles imposibles de mantener sólo con los métodos de limpieza tradicionales.
- + Elimina Listeria monocytogenes y Listeria innocua dañinas de las superficies hasta niveles indetectables.
- + Acaba con los malos olores atacando en la fuente de origen.
- + Reduce el absentismo laboral.
- + Bajo consumo energético, 33 vatios.
- + Seguro de usar y respetuoso con el medio ambiente.
- + Cambio anual de la lámpara para mantener un rendimiento óptimo
- + Puede instalarse en pared o techo con cuatro tornillos. Alternativamente coloque la unidad sobre la base de goma suministrada en una superficie alta

TODA LA GAMA INCLUYE modelos para ZONAS COMERCIALES, DE RESTAURACIÓN Y DE HOSTELERÍA así como ZONAS MÁS PEQUEÑAS Y OFICINAS



MODELOS PARA OFICINAS Y ZONAS DE OCUPACIÓN DE GRANDES DIMENSIONES

Estos modelos con ventiladores están diseñados específicamente para usar en zonas de ocupación de grandes dimensiones, como oficinas, residencias de ancianos, salas de espera, zonas de ocio y compras donde el movimiento de aire es mínimo.

50m² **HGX-AF-50**

75m² **HGX-AF-75**

100m² **HGX-AF-100**

ESPECIFICACIONES

- Combina tecnologías: Oxidación germicida, irradiación germicida, longitud de onda dual Plasma Quatro.
- 220-230V, 50/60Hz, 33W, 1Ph+N+E. Suministro ininterrumpido – Requiere funcionamiento 24 horas. Alto nivel.
- Cable eléctrico Cloverleaf de 1,8 m con enchufe* para conectarse a una toma aislada o a un interruptor con fusible (con derivación a tierra).
- El ventilador está guardado detrás de una tapa terminal de protección para evitar lesiones.
- Con certificación SGS.
- Marca CE.
- Directiva de bajo voltaje (LVD) 2014/35/UE: EN60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 EN60335-1:2012+A11:2014.
- Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 2014/30/UE: EN55014-1:2017, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55014-2:2015.
- Fabricado cumpliendo con los siguientes estándares europeos.
- Producido bajo el control de nuestro exigente Sistema de gestión de la calidad BSI ISO 9001:2015 (certificación FS 616985).
- Certificación de clase I para aislamiento eléctrico.


*El tipo de enchufe suministrado dependerá del país/ubicación. 3 clavijas (tipo G) o 2 clavijas (Schuko tipo F)

Local con Aire Esterilizado

por **HYGENIKX+**



Purificador y esterilizador de aire y superficies de última generación



Previene
la propagación
**de virus y
bacterias**

Ambiente
Seguro
para empleados
y clientes

**Elimina
Salmonella,
E.coli,
Norovirus,
y otras fuentes
primarias
de infección.**

Desinfecciones
Donosti
Desinfekzioak



Distribuido por: **DESINFECCIONES DONOSTI**
desinfeccionesdonosti@gmail.com
www.desinfeccionesdonosti.com
+34 630 196 044